



Cambodia Obstetrics Forum

ការអប់រំអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

[Home](#) > [Training modulesម៉ូឌុលបណ្តុះបណ្តាល](#) > [Midwifeឆ្មប](#) > [ការសម្រាលកូនតាមបែប ធម្មជាតិ](#)

ការសម្រាលកូនតាមបែប ធម្មជាតិ



ការសម្រាលកូនតាមបែប ធម្មជាតិ

Mgr. Alžběta Němcová



ការសម្រាលកូនតាមបែបធម្មជាតិ

- ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន
- គភ៌
- កំលាំងនៃការបង្កើតកូន


ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន

- ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន រឹង – ឆ្អឹងត្រគាក
- ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន ទន់ – សាច់ដុះ សរសៃ ភ្នាស់រុំនៃសាច់ដុះ fascia និង សាច់ដុំអាងត្រគាក pelvic floor

ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន រឹង ឆ្អឹងត្រគាក



- ធំ

- តូច



ទំហំខាងក្រៅនៃត្រីកោណ

- Distantia bispinalis 25-26 cm
- Distantia bicristalis 28-29 cm
- Distantia bitrochanterica 31-32 cm
- Conjugata externa 18-20 cm



ប្លង់នៃត្រីតាក

ផ្លូវចូលនៃត្រីតាក

- Anteroposterior 11 cm
- Transverse diameter 13 cm
- Oblique diameter 12 cm

លង់នៃត្រីតាក

- ទំហំនៃត្រីតាក
- ពីមុខទៅក្រោយ Anteroposterior 12 cm
- អង្កត់ផ្ចិតឆ្លងកាត់ diameter transversa 12 cm

លង់នៃត្រីតាក


Pelvic isthmus

- អង្កត់ផ្ចិតផ្ទាល់ diameter recta 11 cm
- អង្កត់ផ្ចិតឆ្លងកាត់ diameter transversa 10,5 cm


ប្លង់នៃត្រីតាក

- ច្រកចេញនៃត្រីតាក exitus pelvis
- អង្កត់ផ្ចិតផ្ទាល់ Anteroposterior 9,5 cm, បន្ទាប់ពីឆ្អឹងកូច coccyx ងាកចេញឆ្ងាយ 11-11,5 cm
- អង្កត់ផ្ចិតឆ្លងកាត់ diameter transversa 11 cm

[Roviny pánevní




Obr. 6. Roviny malé pánve (zdroj: Čihák 2001, s. 286).



Obr. 7. Roviny malé pánve a namáčení rotace hlavičky plodu během porodu (zdroj: Čihák 2001, s. 285–287).

ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន ទន់- អាងត្រគាក

- Pelvic diaphragm
- Urogenital diaphragm



ការសម្រាលកូនតាមបែបធម្មជាតិ

1. ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន
2. កំលាំងនៃការបង្កើតកូន
3. គតិ

កំលាំងនៃការបង្កើតកូន

ការកន្ត្រាក់នៃស្បូន៖

1. មុនពេលសម្រាល៖
 - I. ការកន្ត្រាក់ Brixton-Hiks – ការកន្ត្រាក់ខ្លាំងតែយូរៗម្តងក្នុងអំឡុងពេលពពោះ
 - II. Dolores Praesagientes - “អ្នកនាំសារ”
2. ពេលសម្រាល៖
 - I. Dolores praeparantes – ការកន្ត្រាក់នៃស្បូនដែលធ្វើអោយមានការរីកធំនៃមាត់ស្បូន
 - II. Dolores ad partum – ការកន្ត្រាក់ដែលជួយជំរុញគតិអោយចេញ
 - III. Dolores ad secundinas – ការកន្ត្រាក់ដែលជួយជំរុញសុកអោយចេញ
3. ក្រោយពេលសម្រាល៖
 - I. Dolores post partum – ការកន្ត្រាក់ដែលជួយអោយស្បូនរួមមកដូចដើមវិញ


ការសម្រាលកូនតាមបែបធម្មជាតិ

1. ផ្លូវនៃការសម្រាលកូន
2. កំលាំងនៃការបង្កើតកូន

3. គភី

គភី

- ប្រហើយតូច (ក្រោយ) fonticulus posterior (minor)
- ប្រហើយធំ (មុខ) fonticulus anterior (major)
- ផ្ទេរភ្ជាប់ឆ្អឹងចំហៀងលលាដីក្បាល



ទីតាំង Situs នៃគភី

- ទីតាំងមូលដ្ឋានទាំង 4 នៃគភី៖
- **ទីតាំងក្បាលដាំចុះក្រោម - ទីតាំងប្រក្រតី**
- ទីតាំងក្បាលបញ្ជាស់ឡើងលើ - ទីតាំងប្រក្រតី
- ទីតាំងក្បាលចុះក្រោមតែមិនត្រូវនឹងអ័ក្សត្រីតាក - មិនប្រក្រតី
- ទីតាំងក្បាលបែរទៅចំហៀង - មិនប្រក្រតី







ការដេក positio នៃគភី = ទីតាំងនៃខ្នងគភីធៀបទៅនឹងភ្នាស់/ជញ្ជាំងនៃស្បូន

ការដេកមូលដ្ឋានទាំង 4 នៃគភី៖

- ការដាក់ខ្លួនមកខាងឆ្វេង (ទី1)
 - ខាងមុខ - 60%, ក្បាលគភីវិល 45 អង្សា
 - ខាងក្រោយ - 5%, ក្បាលគភីវិល 135 អង្សា
- ការដាក់ខ្លួនមកខាងស្តាំ (ទី2)
 - ខាងមុខ - 5%, ក្បាលគភីវិល 45 អង្សា
 - ខាងក្រោយ - 30%, ក្បាលគភីវិល 135 អង្សា


ការប្រមូលផ្តុំ habitus នៃគភី = ទំនាក់ទំនងនៃការប្រមូលផ្តុំផ្នែកផ្សេងៗនៃគភីជាមួយគ្នា




ការលៀនចេញ presentatio នៃគភី = ទំនាក់ទំនងនៃផ្នែកនៃគភីដែលលៀនចេញតាមច្រកត្រគាក

ភាពប្រក្រតីនៃ presentatio នៃគភី៖

- Indifferent – ប្រហើយតូចនិងប្រហើយធំស្ថិតនៅកំពស់ស្មើគ្នា
- Centric – ក្បាលរបស់គភីស្ថិតនៅកណ្តាលនៃអាងត្រគាក
- Synclitic – ពេលដែល sutura sagittalis នៅស្របនឹង promontorium និង os pubis



ការពិនិត្យផ្ទៃពោះ



ការពិនិត្យពីខាងក្រៅ

- ការពិនិត្យប្រភេទនៃត្រីគាក និង ទំនាក់ទំនងនៃក្បាលរបស់គភ៌ ទៅនឹងច្រកចេញនៃត្រីគាក ការវាស់វែងនៃទំហំផ្សេងៗដែល ទាក់ទងនឹងឆ្អឹងត្រីគាក


ការពិនិត្យពីខាងក្នុង







- Krční rýha **2 prsty** nad sponou
- Hlava velkým oddílem vstoupá



- Krční rýha **3 prsty** nad sponou
- Hlava malým oddílem vstoupá



- Krční rýha **4 prsty** nad sponou
- Hlava naléhá


ការពិនិត្យផ្ទៃពោះ

ការពិនិត្យពីខាងក្រៅ

ការពិនិត្យពីខាងក្នុង = ការពិនិត្យទ្វារមាស

- អាចជួយយើងសន្មតភាពរៀបរយនៃផ្លូវសម្រាលកូនក្នុងការរៀបចំដើម្បីសម្រាល -> ផ្លូវសម្រាលកូនរីកធំ
- សន្និដ្ឋានអំពីទីតាំងនៃគភ៌
- សន្និដ្ឋានអំពីការធ្លាក់ចុះនៃគភ៌មកក្នុងផ្លូវសម្រាលនៃគភ៌
- សន្និដ្ឋានអំពីការលៀនចេញនៃគភ៌

- ទឹកភ្លោះ - មិនមានការឆ្លាយ ហូរចេញតែថ្លា / ស្រអាប់
- មានការហូរឈាមពីផ្លូវនៃការសម្រាល មានការធ្លាក់ទងផ្ចិត និង បំណែកតូចៗនៃគភ៌



<https://youtu.be/ze53Ep-gwBQ>